

ARC - NOTFALLKOFFER Modul 3: Notfallmedikamente (Stand 04/2012) – Beispiele für die empfohlenen Substanzgruppen

Ergänzungsvorschlag zu Modul 1b

WIRKSTOFF:	BEZEICHNUNG/HANDELSNAME (unverbindliche Beispiele):
Adenosin	Adenosin® "Ebewe" 3mg/ml Amp.
ASS	Aspisol® 1g Dstfl. mit Lösungsmittel
Budenosid	Pulmicort® DA 0.2mg
Calcium Chlorid 10%	Calcium-Chlorid 10% "Fresenius"®
Diazepam	Gewacalm® 10mg/2ml Amp.
Diclofenac	Diclobene® 75mg/2ml Amp.
Dimetinden	Fenistil® 4mg/4ml Amp.
Etilefrin	Effortil® 10mg/1ml Amp.
Fenoterol	Berodual® DA 200H
Furosemid	Lasix® 40mg/4ml Amp.
Heparin	Heparin "Immuno"® 1000I.E./ml Dstfl.
Magnesium	Magnesium gluconicum "LH"® 10% Amp.
Metoclopramid	Paspertin® 10mg/2ml Amp.
Metoprolol	Beloc® 5mg/5ml Amp.
Methylprednisolon	Solu-Dacortin® 250mg Trockenstechamp.
Morphin (bzw. Verfügbarkeit vor Ort)	Vendal® 10mg/2ml Amp.
Nitroglyzerin	Nitrolingual® 0.4mg Pumpspray
Ranitidin	Ulsal® 5ml Amp.
Terbutalin	Bricanyl 0.5mg/ml Amp.
Urapidil	Ebrantil® 50mg/10ml Amp.
Verapamil	Isoptin® 5mg/5ml Amp.

Optional bei intensivmedizinischer Erfahrung (in Verb. mit Perfusor/Spritzenpumpe):

Dobutamin	Dobutrex® 250mg Konzentrat zur Infusionsbereitung
Noradrenalin	Arterenol® 5mg Amp.