

Kindernotfallkoffer und -wagen für das Kindernotfallteam

Stand 3.08

	Anzahl (mind.)	Notwendigkeit	Besonderheiten
Kinder-Beatmungsbeutel (500 ml)	1	obligat	mit O ₂ -Reservoir
Erwachsenen-Beatmungsbeutel	1	obligat	mit O ₂ -Reservoir
Baby-Beatmungsbeutel (240 ml)	1	<i>optional</i>	mit O ₂ -Reservoir
PEEP-Ventil	1	obligat	
Laryngoskop	1	obligat	
mit geradem Spatel Gr. 0 , 1	je 1	obligat	
mit geradem Spatel Gr. 2 , 3	je 1	<i>optional</i>	
mit gebogenem Spatel Gr. 1 , 2 , 3 , 4	je 1	obligat	
Endotrachealtuben:			
ohne Cuff I.D. 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5	je 1	obligat	
mit Cuff I.D. 6 / 6,5 / 7	je 1	obligat	
mit Cuff I.D. 5 / 5,5 / 7,5 / 8	je 1	<i>optional</i>	
Führungsdraht für Tubus 2,5 u. 5,0	je 1	obligat	
Beatmungsmasken: Sgl, KK, SK, Erw	je 1	obligat	
Larynxmasken Gr. 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4	je 1	obligat	
Guedeltuben Gr. 00 , 0 , 1 , 2 , 3	je 1	obligat	
O₂-Masken Gr. klein / mittel / groß	je 1	obligat	
O₂-Nasenbrillen Gr. klein / mittel / groß	je 1	<i>optional</i>	auf Station obligat
Magillzange Gr. 01 / 02 / 03	je 1	obligat	
Absaugkatheter Ch. 6 , 8 , 10 , 12 , 14	je 1	obligat	
Thoraxdrain Ch. 8 , 12 , 16	je 1	obligat	
Absaugsystem	1	obligat	
O₂-Flasche + Reduzierventil + Manometer	1	obligat	
Inhalierhilfe (Spacer)	1	<i>optional</i>	auf Station obligat
Magensonden Ch. 10 , 14	je 1	obligat	
Gefäßzugänge + Zubehör:			
Venenkanülen G 16 , 18 , 20 , 22 , 24	je 2	obligat	
Einmalnadeln G 18 , 20 , 22	je 2	obligat	
Intraossäre Nadeln	2	obligat	
Entnahmekanülen	3	obligat	
Dreiwegehähne	3	obligat	
Verschlussstoppel	3	obligat	
Einmalspritzen Gr. 1 , 2 , 5 , 10 , 20 ml	3	obligat	
Infusionsbestecke	3	obligat	
Staubbinde	1	obligat	
Einmalhandschuhe 6,5 / 7,5 / 8,5	je 2	obligat	
Desinfektionsmittel	1	obligat	
Sterile Tupfer		obligat	
Schere	1	obligat	
Klemme	1	obligat	
Skalpell	1	obligat	
Leucoplast	1		
PEHA-Haft	1		
Verbandsmaterial	1		
Gleitmittel (Cathejell)	1	obligat	
Rectalapplikator	2	<i>optional</i>	

Diagnostika:			
Kinderstethoskop	1	obligat	
Stablampe	1	obligat	
Blutdruckmanschetten: Sgl, KK, SK	je 1	obligat	
Gluco-Stix		obligat	
EKG-Elektroden Kinder		<i>optional</i>	auf Station obligat
Pulsoxy-Clips Kinder	1	<i>optional</i>	auf Station obligat
Thermometer	1	<i>optional</i>	auf Station obligat
Reflexhammer	1	<i>optional</i>	auf Station obligat
Medikamente:			
Epinephrin 1 : 10000	5 Amp.	obligat	L-Adrenalin
Atropin	3 Amp.	obligat	
Amiodaron	1 Amp.	obligat	Sedacoron
Lidocain	1 Amp.	obligat	Lidocorit
Natriumbikarbonat	100 ml	obligat	
Calciumchlorid od. – gluconat 10%	1 Amp.	obligat	
Adenosin	3 Amp.	obligat	
Antihistaminikum	1 Amp.	obligat	Fenestil, Dibondrin
Sedativa / Narkotika:			
Midazolam	2 Amp.	obligat	Dormicum
Ketamin	2 Amp.	obligat	Ketanest
Etomidat	2 Amp.	<i>optional</i>	Hypnomidate
Propofol	2 Amp.	<i>optional</i>	Diprivan, Propofol
Thiopental	1 Amp.	<i>optional</i>	
Diazepam Rect.	2 Rect.	<i>optional</i>	Stesolid Rect.5mg
Phenobarbital	1 Amp.	<i>optional</i>	Luminal
Flumazenil	2 Amp.	obligat	Anexate
Muskelrelaxans:			
Vecuronium od. Rocuronium	2 Amp.	obligat	Norcuron, Esmeron
Suxamethonium	1 Amp.	<i>optional</i>	Lysthenon
Analgetika:			
Tramadol	1 Amp.	<i>optional</i>	Tramal
Fentanyl	2 Amp.	obligat	
Paracetamol	je 1 Rect	<i>optional</i>	Mexalen 125/250mg
Naloxon	2 Amp.	obligat	Narcanti
Glukokortikoide:			
Methylprednisolon	4 Amp.	obligat	SoluDacortin
Dexamethason	1 Amp.	<i>optional</i>	Fortecortin
Theophyllin	1	obligat	Euphyllin, Theospirex
β-Mimetikum-Spray	1	obligat	Sultanol, Bricanyl
Epinephrin-Spray	1	<i>optional</i>	Primatene Mist
Furosemid	2 Amp.	<i>optional</i>	Lasix
Aktivkohle	1	<i>optional</i>	
Volumen:			
0,9 % NaCl	100 ml	obligat	
isotone Elyt-Lsg.	2 x 500 ml	obligat	Elomel isoton
5% Glucose-Elyt-Lsg.	500 ml	obligat	Elomel semiton
Glukose 20%	100 ml	obligat	
Elohaes 6%	500 ml	<i>optional</i>	
Hyperhaes	250 ml	<i>optional</i>	



EKG-Monitor, Pulsoxymeter + Zubehör	1	obligat	
Defibrillator	1	obligat	
Beatmungsgerät	1	obligat	
Trachquick I.D. 2 / 4	1	obligat	
Stiffneck: BabyNoNeck, Pediatric, Small	je 1	obligat	auf Station

Zusammenstellung durch die ARC-Arbeitsgruppe Innerklinische Reanimation,
für die AG: R.Kraschl und S.Ofner